

Advanced mode o Easy mode??? Indecis mode!!

Allora da dove comincio? ah ecco. Dubito che installare eeexubuntu dia un valore aggiunto all'eeepc anzi... penso che xandros sia superiore.

Mi piace l'easy mode, e molto, ma mi ritengo abbastanza "skilled" per ritenerla insufficiente per le mie esigenze.

L'easy mode è ottima quando si usa l'eeepc in piedi, in treno, in aereo e via dicendo.

icewm? non l'avevo mai usato e non mi dispiace. Kde? non mi ha mai fatto impazzire ma qualcosa di buono ce l'ha.

L'idea di questo tutorial (se così si può definire) è quella di usare icewm con kdesktop e la schermata dell'Easy mode: tutto inisieme, ma senza doversi vincolare troppo a kde. I vari tutorial su internet spiegano come usare una o l'altra alternativa. A me piacciono entrambe.

Pronti via.. "Ctrl+alt+t" e si entra in console.

Innanzitutto bisogna creare dei file di configurazione personalizzati per icewm.

```
cp -fr/etc/icewm ~/.icewm
```

Poi bisogna editare ~/.icewm/Preferences per far comparire il tasto "start" e i workspace sulla taskbar.

Quindi in quel file settare:

```
TaskBarShowStartMenu=1
```

e

```
TaskBarShowWorkspaces=1
```

"Ctrl + alt + backspace" ricaricherà il sistema e inizierà a dare un po' di respiro...

Il file `startsimple.sh`

Dalla directory `/etc/alternatives` si evince che il session manager è uno scriptino localizzato in `/usr/bin/startsimple.sh`

Questo controlla l'esistenza di alcuni file "flag" e agisce di conseguenza: tira fuori la licenza se siamo al primo avvio, fa partire kde se siamo in full mode e poco altro.

Visto che smanettare questo file è delicato, e non abbiamo console su cui agire per eventuali errori, inizialmente ho aggiunto un semplice `"xterm -fn 10x20 &"` all'inizio di questo file, io l'ho messo dopo `"xhost + si:localuser...."` e penso che quello sia il suo posto.

Alla peggio, si cade in piedi e una console per smanettare la si ha.

Attorno al rigo 42/43 lo script avvia l'AsusLauncher che non è altro che l'interfaccia dell'easy mode.

Commentare quella riga.

`"Ctrl + alt + backspace"` tanto per verificare di aver fatto giusto.

Per aggiungere il desktop di kde aggiungere dopo la riga commentata qui sopra il comando `"kdesktop &"`.

Ora abbiamo `icewm + kdesktop` senza caricare tutto il kde-base che, personalmente, non mi interessa.

Ora manca di caricare IN UN WORKSPACE SOLO l'AsusLauncher.

Se si avvia prima di `icewm`, questo si propagherà su tutti e 4 i workspace e non permette di fruire del `kdesktop`.

Allora bisogna avviarlo dopo `icewm`.

Visto che mi piace anche l'idea di una partenza senza l'AsusLauncher, io ho mappato una combinazione di tasti per far partire questo programma su richiesta.

Semplicemente, editare il file `~/.icewm/keys` e inserire:

```
keys "Ctrl+Del" /opt/xandros/bin/AsusLauncher
```

Riavviando la sessione di Xorg il lavoro è ultimato.

Utile? Così e così, io mi trovo bene... probabilmente i menu di `icewm` non si aggiorneranno in automatico, ma su questo devo ancora indagare.

Per commenti e chiarimenti fate un salto sul nostro forum:

www.lug-acros.org/forum/


o in IRC su

#tivedotonico presso irc.azzurra.org


o, ancor meglio, vieni a trovarci in sede!

due screenshot:

Easy mode sul quarto workspace



E kdesktop sui restanti



Saluti
JohnnyRun